

BVTax Release Notes für die Version 1.1.5

Folgender Release wurde vorgenommen:

Version:	1.1.5
Status:	Produktion
Installationsdatum:	26.08.2022
Umgebung:	www.bvtax.admin.ch
Testzeitraum:	23.08.2022 bis 25.08.2022
Tester:	BVTax Kernteam und kantonsspezifisches Ticket: betroffene Kantone

Tabelle 1 Rahmeninformationen zum Release

1 Liste der vorgenommenen Änderungen für Version 1.1.5

Zur Information: Die Releaseversion 1.1.4 wurde aus technischen Gründen übersprungen.

1.1 Neue Funktionen

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
SSKEWVTT-6779	BVTAX-2067	Erweiterung Gesellschaftssuche mit kantonaler Nummer	Gesellschaft soll mit kantonaler Nummer gesucht werden können, neu auch wenn der suchende Kanton nicht mehr (jedoch früher) bewertungsbe-rechtigt ist.
	BVTAX-2173	Kapitalstruktur Ausschüttungen: Anzeige und Erfassung optimiert	Kapitalstruktur Ausschüttungen: Anzeige und Erfassung optimiert
	BVTAX-2150	Log Monitoring für BIT ermöglichen	Log Monitoring gemäss neuen Anforderungen BIT ermöglichen: JSON Logging für SPLUNK aktivieren
	BVTAX-2195	Mutationsmitteilungen Datum einschränken	Mutationsmitteilungen: erlaubte Jahre auf 1900-2099 einzuschränken für Kompatibilität mit EWS
SSKEWVTT-7427 SSKEWVTT-7621	BVTAX-2203	Kt. TG: Neue E-Mail Domäne	Kt. TG: Neue E-Mail Domäne: <ul style="list-style-type: none"> ▪ altnau.ch ▪ Muenchwilen.ch
	BVTAX-38, BVTAX-1486	Aktionärsspezifische Steuerwerte	Aktionärsspezifischen Steuerwerte. Offen: Allfällige Aufnahme in das Eröffnungsschreiben, sowie Mitteilung

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
			<p>von EWS an BVTax, dass aktionärs-spez. Steuerwerte vorhanden sind, zur besseren Signalisation in der Wer-tüberssicht (Optimierung geplant). Betroffene Schulungsunterlagen: Für Bewerter: FS_3_Schulung_BVTax_Bewertung Für Auskunft: FS_A2_Schulung_BVTax_Grundlagen</p>
	BVTAX-594, BVTAX-595, BVTAX-600	GUI: Konfiguration read only	Der kantonale Administrator kann die kantonspezifische Konfiguration (siehe Lasche «Administration», «Pa-rameterverwaltung») einsehen. Ände-rungswünsche können dem Support gemeldet werden.
	BVTAX-1201	Eröffnungsschreiben: Erweiterung titel-be-zogene Eröffnung	Im Fall der titelbezogenen Eröffnung: Falls der Ertragswert im Eröffnungsschreiben mit 0.00 angegeben ist, wird dort ein Hinweis angezeigt, dass die titelbezogene Steuerwertberechnung unter Berücksichtigung der Priorsie-rungsregeln anhand der Details in der Kapitalstruktur erfolgt ist.
	BVTAX-1343 BVTax-2129	Usability: Fokus auf Eingabefeldern und Buttons	Alle Dialoge überarbeitet, sodass im-mer ein Eingabefeld oder ein Button initial fokussiert wird.
	BVTAX-1889	Pendenzen: Ver-schiedene Optimie-rungen	<p>Folgende Optimierungen im Bereich Pendenzen wurden umgesetzt</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Je Gesellschaft und Steuerjahr wird nur eine Pende-z erstellt, auch wenn mehrere Bewertungsaufträge eingehen ▪ Der Benutzende kann Pendenzen nur erstellen, wenn ein Bewer-tungsauftrag ihm zugeteilt ist ▪ Pendenzen nur anzeigen gemäss zugeordnetem Bewerter ▪ Nur Pendenzen erfassen, wenn der zugeordnete Bewerter mit dem Benutzer übereinstimmt ▪ Klickt man bei der Gesellschaft auf alle Pendenzen und wechselt zu der zentralen Ansicht muss die UID und der Benutzer vorabgefüllt sein ▪ Pendenzenübersicht: Initial nur die eigenen Pendenzen anzeigen

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendenzenübersicht: Reihenfolge der Felder gleich wie bei den Bewertungsaufträgen ▪ Berechtigungen: Bewerter, Bewerter Lead etc. können Pendenzen bearbeiten ▪ Bei einer manuell angelegten Pendenz kann die Beschreibung anschliessend nicht mehr bearbeitet werden -> Titel und Beschreibungsfeld disabled
SSKEWVTT-6312	BVTAX-2007	«Kantonale Steuerwerte» für Wertübersicht konfigurierbar (Antrag Kt. BE)	Es ist neu kantonal konfigurierbar, ob in der Wertübersicht die kantonalen Werte oder die CH-Werte angezeigt werden sollen (Bern möchte als Standard immer Schweizweite Werte angezeigt haben, auch wenn ein kantonaler Wert existiert).
	BVTAX-2090	Optimierung Excel Exports Benutzerverwaltung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ «ID» Spalte entfernen ▪ Zusätzliche Spalte nach eMail mit der Domain (Bsp.: ag.ch) ▪ Spalte «groupID» entfernen, ersetzen mit Spalte «group» mit der effektiven Gruppenbezeichnung
SSKEWVTT-6737	BVTAX-2121	Vorjahreswerte bei steuerwertrelevanten Änderungen: Hinweis aufnehmen	Vorjahreswerte kann infolge einer steuerwertrelevanten Änderung nicht angezeigt werden. Hinweis zur steuerwertrelevanten Änderung am Steuerwert neu angezeigt.
	BVTAX-2141	Sortierung Ausschüttungen	Sortierung Ausschüttungen: Nach Bilanzstichtag soll nach Fälligkeitsdatum/Fälligkeitsjahr sortiert werden. Neueste oben.
	BVTAX-2147	Eröffnung bei Kantonen mit kantonaler Integration: Kantonale Nummer Mussfeld	Bei Kantonen mit einer kantonalen Integration wird bei der Eröffnung geprüft, ob die kantonale Nummer vorhanden ist. Wenn nicht, wird der Benutzer darauf hingewiesen, diese zu erfassen. Ausnahme: Bei Ausländischen Gesellschaften wird diese Prüfung nicht gemacht.
	BVTAX-2182	Ausschüttung und Titel: Mutationsgrund OTHER entfernen	Bei einer Mutation einer Ausschüttung oder eines Titels, darf OTHER nicht als Mutationsgrund angegeben werden können.
SSKEWVTT-5924	BVTAX-2200	Kt. AR: Defaultwerte	Kt. AR: Defaultwerte:

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
			Versanddatum = Tag der Erstellung der Bewertung + 1
SSKEWVTT-7411	BVTAX-2204	Kt. FR: Defaultwerte	Kt. FR: Defaultwerte: Anzeige aktuelle Steuerwerte = Nein
SSKEWVTT-7490	BVTAX-2222	Kt. GR: Eröffnungsschreiben ergänzt mit Gesellschaftsnamen	Kt. GR: Eröffnungsschreiben ergänzt mit Gesellschaftsnamen bei Versand an Vertreteradresse
SSKEWVTT-7515	BVTAX-2224	Kt. TG: Spezifischer Kapitalisierungszinssatz von 2008 bis 2016	Kt. TG: Hinterlegung spezifischer Kapitalisierungszinssatz von 2008 bis 2016
SSKEWVTT-7515	BVTAX-2225	Kt. TG: Nachmigration Steuerwerte mit TG spezifischen Kapitalisierungszinssatz	Kt. TG: Nachmigration Steuerwerte mit TG spezifischen Kapitalisierungszinssatz
SSKEWVTT-7544	BVTAX-2226	Kt. AR: Eröffnungsschreiben	Eröffnungsschreiben ergänzt mit Gesellschaftsnamen bei Versand an Vertreteradresse
SSKEWVTT-7561	BVTAX-2232	Kt. GL: Defaultwerte	Kt. GL: Defaultwerte: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anzeige Detailangaben: Ja ▪ Anzeige Vorjahressteuerwerte: Nein
	BVTAX-2236	Eröffnungsschreiben Französisch: Textliche Korrekturen	Eröffnungsschreiben Französisch: Textliche Korrekturen gemäss Input französisch sprechender Kantone
SSKEWVTT-7570	BVTAX-2237	Kt. JU: Defaultwerte	Kt. JU: Defaultwerte: Steuerwerte freigeben = 0
SSKEWVTT-7594	BVTAX-2252	EWS: Zeilenumbrüche bei Mutationsänderungen	Die Anzeige von Zeilenumbrüchen und Abständen in EWS erfolgt nun korrekt (z.B. Nachrichten und Notizen)
SSKEWVTT-7580	BVTAX-2277	Wertübersicht: Steuerwerte werden einheitlich mit mindestens 2 und maximal 6 Stellen formatiert	Wertübersicht: Steuerwerte werden einheitlich mit mindestens 2 und maximal 6 Stellen formatiert

Tabelle 2 Umgesetzte neue Funktionalitäten

1.2 Fehlerbehebung

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
SSKEWVTT-6809	BVTAX-2081	Eröffnungsschreiben: Anzahl Stellen für	Werden bei den Stillen Reserven Zahlen über einer Milliarde eingegeben,

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
		Stillen Reserven erweitern	müssen die Zahlen auf mehrere Zeilen umgebrochen werden, damit diese lesbar sind.
SSKEWVTT-5991	BVTAX-2116	Steuerwertrelevante Änderung als Hinweis erkenntlich machen	Steuerwertrelevante Änderung als Hinweis erkenntlich machen.
SSKEWVTT-7142	BVTAX-2127	Bearbeitung Pendenzen	Wenn auf einem Bewertungsauftrag eine Pendenz erstellt wird, kann der Benutzer, der die Pendenz erstellt hat, diese neu bearbeiten.
SSKEWVTT-7249	BVTAX-2159	Defaults für ausländische Gesellschaften	Bei der Kapitalstruktur ausländischer Gesellschaften gelten folgende Defaults: Titel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abweichung zu ESTV = Nein Ausschüttungen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abweichung zu ESTV = Nein ▪ Unterliegt Verrechnungssteuer (VST) = Nein ▪ Nicht im Verhältnis zum Gesamtkapital (W15) = Nein ▪ Kapitaleinlageprinzip (KEP) = Nein
SSKEWVTT-7114	BVTAX-2165	Genossenschaften: Anzeige Ausschüttung in CHF	Die Werte werden in der Übersicht 3-stellig angezeigt: Kapitalstruktur: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Titel: Nennwert ▪ Ausschüttung: Betrag Wertübersicht: Steuerwerte in Prozent <ul style="list-style-type: none"> ▪ Brutto: 2-stellig ▪ Netto: 3-stellig
SSKEWVTT-7354	BVTAX-2191	Gesellschaften mit Prozentwerten: Neu Nennwert als Default	Hat eine Gesellschaft Prozentwerte (Titel in %), wird nicht die Anzahl als Default für die Berechnung verwendet, sondern der Nennwert
SSKEWVTT-7387	BVTAX-2202	Titelberechnung: Spalte «Brutto-Stw» heisst neu «Steuerwert»	Titelberechnung: Spalte «Brutto-Stw» heisst neu «Steuerwert». Zudem wurde Spalte «Fälligkeitsdatum» nach rechts verschoben.
SSKEWVTT-6673	BVTAX-2207	Kapitalstruktur - Ausschüttungen (Berechnung)	In der Berechnung der Ausschüttungen verwendet BVTax ausschliesslich die Gesamtausschüttung (keinen Nettosteuerwert)

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
SSKEWVTT-7408	BVTAX-2212	Eröffnungsschreiben: Begrenzung Renditeberechnung Nachkommastellen	Eröffnungsschreiben: Begrenzung der Nachkommastellen bei der Renditeberechnung auf 6 Stellen
SSKEWVTT-7580	BVTAX-2250	Koexistenz Titel ID und Valorenummer: Prio Valorenummer	Anpassung im Bereich Wertübersicht an den BVTax Grundsatz, dass wenn für einen Titel parallel eine Titel ID und eine Valorenummer existiert, die Valorenummer angezeigt wird.
SSKEWVTT-7088	BVTAX-2115	Renditeberechnung bei Gesellschaft nach altem Aktienrecht: Korrektur Darstellung Eröffnungsschreiben	Zwischenergebnisse bei Renditeberechnung bei Gesellschaft nach altem Aktienrecht waren falsch, das Total hingegeben korrekt. Darstellung im Eröffnungsschreiben korrigiert.
SSKEWVTT-7590	BVTAX-2274	Kt. TG Steuerwert Berechnung	Kt. TG: Korrektur bei der Berechnung eines kantonspezifischen Steuerwertes

Tabelle 3 Umgesetzte Fehlerbehebungen